

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ39VWF00574084

Дата: 25.05.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский оздоровительный лагерь "Шұғыла"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 14.05.2026 9:33:58 № KZ65RYS01726965**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ФОНД ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г. АКТОБЕ, РАЙОН АЛМАТЫ , жилой массив Украинка, квартал Район пионерского лагеря Энергетик, участок 1**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Оздоровительные и санаторные объекты (сезонные, круглогодичные), базы и места отдыха, г.Актобе, ж/м Украинка, квартал Район Пионерского лагеря Энергетик, участок 1

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Оздоровительные и санаторные объекты, базы, места отдыха, объекты медико-социальной реабилитации

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление KZ65RYS01726965 от 14.05.2026, протокола лабораторных исследований, технический паспорт объекта**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский оздоровительный лагерь «Шұғыла» (сезонный), директор Жетешов Айдынгали Ермакович, расположен по адресу: г.Актобе, жилой массив Украинка, квартал Район Пионерского лагеря Энергетик, участок 1.



БИН 180440018399.

Юридический адрес: г. Актобе, район Астана, Проспект Абилкайыр Хана, дом № 1, Нежилое помещение 3, тел: +77015584630; aidyn-078@mail.ru

Вид деятельности объекта: оздоровительные и санаторные объекты (сезонные, круглогодичные), базы и места отдыха.

Частная собственность, здание типовое, 1965 года постройки.

Планируемое количество сезонов 6 по 10 дней, количество детей в каждом сезоне - 292. Фактическое количество мест - 292.

Ранее выданное заключение на детский оздоровительный лагерь «Шұғыла» (сезонный) № D.04.X.KZ20VWF00360347 от 03.06.2025г.

На участке лагеря соблюдается принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений. Предусмотрено ограждение территории лагеря, без повреждений.

Функционально не связанных объектов с лагерем не обнаружено.

Въезды и входы на участок лагеря, проезды, пешеходные дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, тротуары предусмотрено с покрытием из твердых материалов, ровным, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, доступным и удобным для очистки, уборки.

Территория объекта состоит из основной и хозяйственной зоны. Мусоросборники (контейнеры) установлены на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, имеет ограждение с трех сторон, оборудованы плотно закрывающимися крышками. Площадка расположена на расстоянии 25 м. от основных зданий. Созданы условия для вывоза мусора, договор заключен.

Территория лагеря имеет наружное искусственное освещение. Наружные осветительные оборудования находятся в рабочем состоянии.

Все здания оборудованы системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками. Система отопления от собственной котельной. Водоснабжение от собственной котельной. Горячее водоснабжение от котельной. Канализация местная.

Для организации питьевого режима заключен договор на поставку бутилированной питьевой воды с ТОО «Сага Омега» за №62 от 21.04.2026г.

Система вентиляции и кондиционирования воздуха в исправном состоянии. Во всех помещениях естественная вентиляция осуществляется посредством открывающихся окон, на которых установлены москитные сетки. В корпусах установлены кондиционеры. В душевых, санитарных узлах имеется самостоятельная вытяжная вентиляция. Во всех помещениях на форточках установлены москитные сетки.

Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение в исправном состоянии. Применены лампы одного типа. Имеется помещение для хранения неисправных, светодиодных ламп, не доступном для детей.

Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

Внутренняя отделка поверхности стен, перегородок, полов предусмотрена с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Покрытие поверхностей оборудования предусмотрены из водостойких материалов. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено.

Договор на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию имеется, заключен договор с ТОО «Гигиенист VII» от 30.04.2026г.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, тряпки и другие) промаркированы и хранятся в отдельных помещениях, в специально выделенных для этого шкафах. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

На участке лагеря размещены следующие здания:

- 5 спальных корпусов и 4 домика (смежные, поделенные на 2 части) со спальными помещениями.
- туалеты, отдельно для мальчиков и девочек, где предусмотрено количество унитазов 4 и раковин 4.
- закрытый плавательный бассейн
- душевые отдельно для мальчиков и девочек
- прачечная
- спортивный ангар
- столовая
- медицинский пункт.

В корпусе №1 размещено 8 спальных комнат (рассчитано на 39 детей), санитарные узлы отдельно для мальчиков и отдельно для девочек, душевые для девочек-12,3 м2 и мальчиков -6 м2:

1. Спальная комната площадью - 11,9 м2 , рассчитана на 2 детей;
2. Спальная комната площадью - 12,0 м2, рассчитана на 3 детей;



3. Спальная комната площадью - 22,0 м², рассчитана на 5 детей;
4. Спальная комната площадью - 22,7 м², рассчитана на 5 детей;
5. Спальная комната площадью - 24,6 м², рассчитана на 6 детей;
6. Спальная комната площадью - 24,4 м², рассчитана на 6 детей;
7. Спальная комната площадью - 25,0 м², рассчитана на 6 детей;
8. Спальная комната площадью - 26,0 м², рассчитана на 6 детей

В корпусе №2 размещено 8 спальных комнат (рассчитано на 40 детей), санитарные узлы отдельно для мальчиков и отдельно для девочек, душевые для девочек-11,2 м² и мальчиков - 6 м²:

1. Спальная комната площадью - 13,2 м², рассчитана на 3 детей;
2. Спальная комната площадью - 12,1 м², рассчитана на 3 детей;
3. Спальная комната площадью - 22,4 м², рассчитана на 5 детей;
4. Спальная комната площадью - 12,0 м², рассчитана на 3 детей;
5. Спальная комната площадью - 11,9 м², рассчитана на 2 детей;
6. Спальная комната площадью - 24,6 м², рассчитана на 6 детей;
7. Спальная комната площадью - 24,4 м², рассчитана на 6 детей;
8. Спальная комната площадью - 25,4 м², рассчитана на 6 детей;
9. Спальная комната площадью - 25,9 м², рассчитана на 6 детей.

В корпусе №3 размещено 12 спальных комнат (рассчитано на 47 детей), санитарные узлы отдельно для мальчиков и отдельно для девочек, душевые для девочек-13,8 м² и мальчиков - 7,3 м²:

1. Спальная комната площадью - 18,3 м², рассчитана на 4 детей;
2. Спальная комната площадью - 18,4 м², рассчитана на 4 детей;
3. Спальная комната площадью - 17,5 м², рассчитана на 4 детей;
4. Спальная комната площадью - 17,2 м², рассчитана на 4 детей;
5. Спальная комната площадью - 19,4 м², рассчитана на 4 детей;
6. Спальная комната площадью - 17,3 м², рассчитана на 4 детей;
7. Спальная комната площадью - 17,5 м², рассчитана на 4 детей;
8. Спальная комната площадью - 16,9 м², рассчитана на 4 детей;
9. Спальная комната площадью - 16,9 м², рассчитана на 4 детей;
10. Спальная комната площадью - 16,9 м², рассчитана на 4 детей;
11. Спальная комната площадью - 16,9 м², рассчитана на 4 детей;
12. Спальная комната площадью - 15,4 м², рассчитана на 3 детей.

В корпусе №4 размещено 11 спальных комнат (рассчитано на 38 детей), санитарные узлы, отдельно для мальчиков и отдельно для девочек, душевые для девочек-5,5 м² и мальчиков-5,4 м²:

1. Спальная комната площадью - 9,1 м², рассчитана на 2 детей;
2. Спальная комната площадью - 9,4 м², рассчитана на 2 детей;
3. Спальная комната площадью - 8,0 м², рассчитана на 2 детей;
4. Спальная комната площадью - 22,8 м², рассчитана на 5 детей;
5. Спальная комната площадью - 21,6 м², рассчитана на 5 детей;
6. Спальная комната площадью - 24,3 м², рассчитана на 6 детей;
7. Спальная комната площадью - 20,2 м², рассчитана на 5 детей;
8. Спальная комната площадью - 23,3 м², рассчитана на 5 детей;
9. Спальная комната площадью - 9,5 м², рассчитана на 2 детей;
10. Спальная комната площадью - 9,6 м², рассчитана на 2 детей;
11. Спальная комната площадью - 8,2 м², рассчитана на 2 детей.

В корпусе №5 размещено 16 спальных комнат (рассчитано на 56 детей), санитарные узлы, отдельно для мальчиков и отдельно для девочек, душевые для девочек-6,3 м² и мальчиков-8,7 м²..:

1. Спальная комната площадью - 19,7 м², рассчитана на 4 детей;
2. Спальная комната площадью - 19,7 м², рассчитана на 4 детей;
3. Спальная комната площадью - 19,7 м², рассчитана на 4 детей;
4. Спальная комната площадью - 19,3 м², рассчитана на 4 детей;
5. Спальная комната площадью - 19,5 м², рассчитана на 4 детей;
6. Спальная комната площадью - 19,5 м², рассчитана на 4 детей;
7. Спальная комната площадью - 19,4 м², рассчитана на 4 детей;
8. Спальная комната площадью - 19,4 м², рассчитана на 4 детей;
9. Спальная комната площадью - 13,8 м², рассчитана на 3 детей;
10. Спальная комната площадью - 13,8 м², рассчитана на 3 детей;
11. Спальная комната площадью - 13,8 м², рассчитана на 3 детей;
12. Спальная комната площадью - 13,8 м², рассчитана на 3 детей;



13. Спальная комната площадью - 13,9 м², рассчитана на 3 детей;
14. Спальная комната площадью - 14,0 м², рассчитана на 3 детей;
15. Спальная комната площадью - 13,8 м², рассчитана на 3 детей;
16. Спальная комната площадью - 13,8 м², рассчитана на 3 детей.

Корпус №6 построено в виде домиков. Количество домиков - 4 (смежные, поделенные на 2 части), где размещены 16 спальных комнат (рассчитано на 72 детей):

1. Спальная комната площадью - 9,6 м², рассчитана на 2 детей. Спальная комната площадью - 30,3 м², рассчитана на 7 детей, гардеробная - 7,1 м², санитарный узел с душевым - 3,5 м².
2. Спальная комната площадью - 9,5 м², рассчитана на 2 детей. Спальная комната площадью - 30,2 м², рассчитана на 7 детей, гардеробная - 7,0 м², санитарные узел с душевым-3,4 м².
3. Спальная комната площадью - 9,6 м², рассчитана на 2 детей. Спальная комната площадью - 30,2 м², рассчитана на 7 детей, гардеробная - 7,0 м², санитарные узел с душевым-3,5 м².
4. Спальная комната площадью - 9,6 м², рассчитана на 2 детей. Спальная комната площадью - 30,2 м², рассчитана на 7 детей, гардеробная - 7,0 м², санитарные узел с душевым-3,5 м².
5. Спальная комната площадью - 9,6 м², рассчитана на 2 детей. Спальная комната площадью - 30,1 м², рассчитана на 7 детей, гардеробная - 7,1 м², санитарные узел с душевым-3,5 м².
6. Спальная комната площадью - 9,5 м², рассчитана на 2 детей. Спальная комната площадью - 30,2 м², рассчитана на 7 детей, гардеробная - 7,1 м², санитарные узел с душевым-3,5 м².
7. Спальная комната площадью - 9,6 м², рассчитана на 2 детей. Спальная комната площадью - 30,1 м², рассчитана на 7 детей, гардеробная - 7,1 м², санитарные узел с душевым-3,4 м².
8. Спальная комната площадью - 9,6 м², рассчитана на 2 детей. Спальная комната площадью - 30,2 м², рассчитана на 7 детей, гардеробная - 7,1 м², санитарные узел с душевым-3,4 м².

Корпуса рассчитаны на 292 мест.

Также на территории предусмотрены: беседки для отдыха, наливные умывальники, спортивные площадки, которые оборудованы спортивными оборудованьями, футбольное поле.

Санитарно - бытовое помещение включает комнату персонала, санитарный узел с душевой. Санитарно-техническое состояние раковин, унитазов удовлетворительное. Сместители подачи холодной и горячей воды, сливные бочки унитазов в рабочем состоянии.

В санитарном узле для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, разовые полотенца, урны для сбора мусора.

Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей, спальные комнаты оборудованы деревянными кроватями с твердой ложей, прикроватными тумбочками, шкафами для одежды и белья.

Игровая комната и комната отдыха оборудована, столами и стульями. Оборудования, мебель, мягкий и твердый инвентарь, санитарно-технические приборы используются по назначению, в исправном состоянии.

Предусмотрено наличие двух комплектов постельного белья на одно место.

Составлен договор на оказание прачечных услуг с ИП Сапаргалиев №014 от 13.04.2026 г.

Имеется комната для хранения чистого белья - 11,3 м², комната хранения грязного белья - 5,5 м². На территории лагеря предусмотрен закрытый плавательный бассейн с системой фильтрации и дозирования - 144 м². В помещении бассейна предусмотрены вешалки для одежды.

Рядом с бассейном расположены душевые отдельно для девочек и отдельно для мальчиков: в душевой для девочек размещены раздевалка - 10,4 м², душевая - 16,5 м² (6 - душевых леек), туалетная - 2,3 м², в душевой для мальчиков размещены раздевалка - 10,9 м², душевая - 15,0 м² (6 - душевых леек), туалетная 2,3 м².

На территории расположен ангар для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, площадь которого составляет - 575,5 м². Ангар имеет специальное покрытие на полу.

В отдельно стоящем здании расположена столовая. Столовая состоит из двух обеденных залов. Первый обеденный зал имеет площадь 176,5 м² и рассчитан на 95 посадочных мест. Второй обеденный зал имеет площадь 157,3 м² и рассчитан на 84 посадочных мест. Также предусмотрены следующие помещения: зона для грязной посуды - 15,3 м², моечная зона - 17,0 м², комната для персонала пищеблока - 4,6 м², инвентарная - 4,2 м², разделочная зона - 24,8 м², кухня - 57,1 м², склад - 37,6 м².

Для соблюдения личной гигиены для посетителей столовой установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды, дозатор жидким мылом, разовые полотенца для рук, урны для сбора мусора. Система хозяйственно-питьевое водоснабжение - автономное. Горячее водоснабжение - автономное. Отопление газовое, автономная имеется собственная котельная. Система водоотведения - септик. Системы горячего и холодного водоснабжения, системы отопления, вентиляции, водоотведения в исправном состоянии.



В столовой предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. В горячем цехе над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт. Вентиляционная система раздельная в исправном состоянии.

Искусственное освещение в исправном состоянии. В производственных помещениях, помещениях для хранения и реализации пищевой продукции используются типы светильников, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию. На окнах установлены москитные сетки.

Созданы условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары. Для мытья и дезинфекции кухонной посуды, инвентаря, предусмотрен 1 ванна с подводкой холодной и горячей воды через смесители, для столовой посуды 4-хсекционная раковина. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты. Имеется отдельная вентиляционная система в исправном состоянии. Установлены моечные раковины, ванны объемом, достаточные для полного погружения используемой посуды.

Внутренняя отделка поверхности стен, полов предусмотрена с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Покрытие поверхностей оборудования предусмотрены из водостойких материалов. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Все помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания содержатся в чистоте, исправном состоянии. Потолки, стены и полы всех помещений содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами.

В столовой предусматривается последовательность технологических процессов, исключены встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, грязного и чистого инвентаря. Имеется возможность свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции.

Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Просушивание столовой и кухонной посуды осуществляется на отдельных полках. Обеспечен необходимым количеством столовой и кухонной посуды, столовых приборов. Имеется складское помещение для хранения пищевых продуктов. В складском помещении, для хранения пищевой продукции имеется стеллажи, поддоны, морозильник, весы.

В производственном цехе, складском помещении, контрольно-измерительный прибор для измерения температуры, относительной влажности воздуха установленный на видном месте, удаленных от дверей и испарителей имеется. Созданы условия для соблюдения товарного соседства пищевой продукции при хранении.

Холодильные оборудования, морозильные камеры оснащены термометрами и средствами автоматического контроля температурного режима хранения пищевой продукции.

Кухня оборудована производственными столами отдельно для сырой и готовой продукции в количестве - 11 шт., 12-х камфорными электрическими плитами-1, 6-х камфорными электрическими плитами-1, жарочным шкафом - 3, раздаточная линия с мрамитом. холодильниками- 6 шт., духовка из 3-х секции - 1 шт., стеллажи для хранения чистой кухонной и столовой посуды в количестве - 6 шт., микроволновая печь в количестве - 1 шт., морозильное оборудование - 3 шт., «Термопот» для кипячения воды - 2 шт. Раздаточный инвентарь предусмотрен для каждого вида готовой продукции (блюда).

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь маркированный с использованием буквенной и (или) цветовой маркировки (кодировки), многооборотная упаковка и кухонная посуда. Маркированная посуда для хранения яиц имеется. Для приготовления холодных блюд имеется бактерицидная лампа. Имеется график обработки бактерицидными лампами.

Медицинский пункт размещен в отдельно стоящем здании. Имеет необходимое оборудование и инструментарий. Медицинский пункт состоит из комнаты врача - 14,0 м², изоляторов - с площадями 9,3 м², 6,2 м², 5,8 м², 5,6 м², санитарный узел - 5,6 м². Отделка помещения выполнена из материалов подвергающегося влажной уборке и дезинфекции, полы выстланы линолеумом; отделка стен поверхность мебели, оборудования, выполнены из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции. Помещение медицинского пункта оборудовано раковиной с подводкой воды. Медицинский кабинет оснащен необходимыми оборудованиями и инструментариями (медицинский шкаф, стол, стул, кушетка, ширма и др.). Изоляторы оборудованы кроватями. В помещениях медицинского пункта установлены термометры, контрольно-измерительный прибор для измерения температуры, относительной влажности воздуха. Имеется договор на уничтожение (утилизацию) использованных изделий медицинского назначения, перевязочного и другого материала, просроченные лекарственные препараты, биологических и других отходов (ртутно содержащих ламп) № 166/2026 от 22.05.2026г. с ТОО



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **1. протокол микробиологического исследования воды №665 от 24.04.2026г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №665 от 24.04.2026г., 2. протокол измерений освещенности №296 от 24.04.2026г, 3. протокол измерений метеорологических факторов №338 от 24.04.2026г, 4. протокол микробиологического исследования почвы №2 от 24.04.2026г, песок №2 от 24.04.2026г, почва, 5. протокол санитарно-паразитологического исследования почвы №2 от 24.04.2026г, песка №2 от 24.04.2026г. 6. протокол микробиологического исследования воды из бассейна №103 24.04.26, №52 24.04.26 7. протокол исследования образцов на санитарную вирусологию №19-19 - от 09.05.2026г., №1334 22 от 12.05.2026г., №1321 25 от 09.05.2026г., №1321 1 от 09.05.2026г вода с бассейна 8. протокол санитарно-паразитологического исследования из бассейна №31 24.04.26 копия технического паспорта**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский оздоровительный лагерь "Шұғыла"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)



(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 августа 2022 года № КР ДСМ-78, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденные Приказом МЗ РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ – 16. санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26, «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года №КР ДСМ-138, «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденный приказом МЗ РК от 16.02.2022 года №КР ДСМ-15.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе қ., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Актөбе, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Балқожаева Меруерт Амитовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



